AKT No 24

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование) «14» was 2025 г. г. Москва Комиссия в составе: Ответственные представители: ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» главный инженер Кошманов А.С. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Кузнецов С.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Шпилев Д.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) периодическую проверку технического состояния вентиляционных (первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых) каналов в помещениях (указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: (наименование и тип газоиспользующих приборов) по адресу: улица Мироновская д. 44А (улица, дом, корп.(стр.)) цель проверки: пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.) ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО: Сечение Наличие тяги и Состояние Газоиспользующее соответствие или Состояние No Тип канала Материал канала диаметр оборудование или нормативным квартиры (вент./дым.) канала очищен/не оголовка помещение требованиям канала очишен (M/C)(MM) с 1 по 16 130x130 кирпич очишен ----в норме вент. кухня Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)

(указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

M	_		
Металлические соединительные тр более 3-х поворотов, их присоедин			
требованиям		ibjer nepman	
	(если есть нарушения	я, указать)	
Длина дымоотвода	(aanu aanu amanun		
Оголовки дымовых труб и венткан	(если есть отступ		
отоловки двімовых труб и венткан	шю паходите.	A BHC SOHBI BC	(да/нет)
Наличие изменений проекта			
	ли есть, указать как	сие и кем внесены)	
Примечания:			
	ЗАКЛЮЧЕ	ние:	
вентиляционные каналы в	помещениях	улица Миг	ооновская д. 44А
(вентиляционные, дымовые)	-		(наименование объекта)
	кв.№№ с 1		
СООТВЕТСТВУЮТ нормативн	(перечислить пом		over averanna
соответствуют пормативн	ым треоовани	іям и пригод	ны к эксплуатации
	з, жидкое топливо, п		
(вентиляционные, дымовые)	лы в помещен	ияххки	(наименование объекта)
(seeman, quemos e, connecte)			(наименование объекна)
	(перечислить поме		
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормат	гивным требо	ваниям и не	пригодны к эксплуатации
Газовые приборы:			
	і быть подключены/	должны быть отк	лючены в квартирах)
Срок действия акта: для дымохо,			P
для вентиля	ционных канал	ЮВ	
		(период, в т	вечение которого акт действителен)
			1
Представители:	TEPHOE OF		/
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная (наименование организации)	Ilist 5	(Madigueto)	/ Кошманов А.С. / (Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	документо	B HE BANG	/ Кузнецов С.В. /
(наименование организации)	2 .800 181		(Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ» (наименование организации) и	ДЛЯ АКТОВ НН 7710007000	(подпись)	/ Шпилев С.В. / (Ф.И.О.)
(наименование организации)		(подпись)	(Ф.И.О.)

техничес	кого состояния ахты вентиляці	я системы вен ионных, дымо	тиляции и овых канал	системы дымоотво ов в доме, строени	едения газиф и и покварти	ицированных по рное обследован	мещений ние)
г. Москі	за				«>	>	2025 г.
Ответст	«ГОРИЗОНТ	ставители: <u>йона Сокол</u> (наиме)» начальни (наиме)» слесарь п	енование орг к участка енование орг о обслуж	а» главный инже анизации, должность, а Кузнецов С.В. ганизации, должность, сиванию дымохо ганизации, должность,	Ф.И.О.) Ф.И.О.) дов Шпиле		
(первичну	дическую по/периодическую) в помещения		ехническ	кинкотоо ого		нтиляционных ияционных, дымове	
от газои	спользующи cy: <u>улица Ми</u> оверки:_ <i>при</i> с	х приборов ироновская годность к ность к эксплуан	д. 18 (улица эк сплуат тации, прига	исность, помещения в помещения в поменование и ти п, дом, корп.(стр.)) пации одность для отвода про	п газоиспользую одуктов сгоран	ощих приборов)	оров и т.п.)
№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал кан а ла	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
c 1 no 142	вент.	кирпич	150*150		очищен		в норме

каналог	3	беспечена, не об ИОВЫХ КАНАЛ	еспечена, уко ов имею) для очи	вых приборов, общество в приборов, общество в приборов, общество в приборов в применти в приборов в приборов в приборов в приборов в приборов в применти	и не обеспечен биной не м	а, указать причицу) енее 25 см	
Все ды	мовые канали	ы обособлен		отные, за исклю		nus)	

более 3-х поворотов, их при			
требованиям		orbjer nepmarno	
Длина дымоотвода	(если есть нарушен	ия, указать)	
дина дымоотвода	(если есть отст	упления, указать помеі	цения)
Оголовки дымовых труб и в			
Наличие изменений проекта	ı		(да/нет)
-	(нет/если есть, указать ка	акие и кем внесены)	
Примечания:	If a be obtained and a second and ▼ a before as well to two		
	ЗАКЛЮЧЕ	ЕНИЕ:	
вентиляционные кан	налы в помещениях	улица Миро	новская д. 18
(вентиляционные, дымовые)	201974-70574-7		(наименование объекта)
	кв.№№ с 1		
COOTDETCTDVIOT	(перечислить по		
СООТВЕТСТВУЮТ норм	ативным треоован	иям и пригодн	ы к эксплуатации
	(под газ, экидкое топливо	, твердое топливо)	
	каналы в помеще		
(вентиляционные, дымовые)			(наименование объекта)
не соответствуют	(перечислить по нормативным треб		ригодны к эксплуатации
Газовые приборы:			
6	(не могут быть подключень	ы/ должны быть откл	ючены в квартирах)
Срок действия акта: для д			
для в	ентиляционных кан		чение которого акт действителен)
Представители: Рем эксплуа управле ОАО «РЭУ№20 района Сой		(ko)	/ <u>Кошманов А.С. /</u> (Ф.И.О.)
(наименование организац ООО «ГОРИЗОНТ» (наименование организац	pa" ss	(nodnucs)	/ Кузнецов С.В. / (Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ» (наименование организац	MAN 771 ERRTH - 6	(подпись)	/ Шпилев С.В. / (Ф.И.О.)
(наименование организац	nnı)	(подпись)	<u> </u>

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование) « » _____ 2025 г. г. Москва Комиссия в составе: Ответственные представители: ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» главный инженер Кошманов А.С. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Кузнецов С.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Шпилев Д.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) периодическую проверку технического состояния вентиляционных (вентиляционных, дымовых) (первичную/периодическую) каналов в помещениях (указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: (наименование и тип газоиспользующих приборов) по адресу: улица Ибрагимова д. 16 (улица, дом, корп.(стр.)) цель проверки: пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.) при проверке установлено: Наличие тяги и Сечение Состояние соответствие Газоиспользующее или Состояние канала No Тип канала Материал нормативным оборудование или диаметр оголовка очищен/не квартиры (вент./дым.) канала требованиям помещение канала очишен (M/C)(MM) в норме 150x150 очищен с 1 по 66 кирпич вент. Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения) Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

Металлические соединительные трубы нахо		
более 3-х поворотов, их присоединение соот	гветствует норматив	ВНЫМ
требованиям		
Длина дымоотвода	рушения, указать)	
	отступления, указать поме	шения)
Оголовки дымовых труб и вентканалов нахо		
		(da/nem)
Наличие изменений проекта		
V /		
Примечания:	ать какие и кем внесены)	
примечания		
ЗАКЛЬ	очение:	
вентиляционные каналы в помещен	ияхулица Ибра	гимова д. 16
(вентиляционные, дымовые)		(иаименование объекта)
	№ с 1 по 66	
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требо	ть помещения)	
соответствуют пормативным треос	ованиям и пригодн	ы к эксплуатации
(под газ, жидкое то	пливо, твердое топливо)	
каналы в пом		
(вентиляционные, дымовые)		(наименование объекта)
	ть помещения)	
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным	гребованиям и неп	ригодны к эксплуатации
Газовые приборы:		
	ючены/ должны быть откл	ючены в квартирах)
Срок действия акта: для дымоходов		
для вентиляционных		чение которого акт действителен)
OE OEWEC	(nephoo, a me	чение которого икт оснетовителен)
Представители: "Ремонтно-		
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» (наименование организации)	(nodynics)	/ <u>Кошманов А.С.</u> / (Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ» (наименование организации)	(nodnucs)	/ <u>Кузнецов С.В.</u> / (Ф.И.О.)
OOO «FORMOUT»	100	/ Шпилев С.В. /
(наименование организации) Мин 271 волого	(подпись)	(Ф.И.О.)
(наименование организации)	(подпись)	(Ф.И.О.)

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование) «____» _____2025 г. г. Москва Комиссия в составе: Ответственные представители: ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» главный инженер Кошманов А.С. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Кузнецов С.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Шпилев Д.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) периодическую проверку технического состояния вентиляционных (вентиляционных, дымовых) (первичную/периодическую) каналов в помещениях (указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: (наименование и тип газоиспользующих приборов) по адресу: улица Щербаковская д. 55 (улица, дом, корп.(стр.)) цель проверки: пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.) при проверке установлено: Наличие тяги и Сечение Состояние соответствие Газоиспользующее или Состояние канала Материал Тип канала No нормативным оборудование или диаметр оголовка очищен/не (вент./дым.) канала квартиры требованиям помещение канала очищен (M/C)(MM) в норме очищен 150x150 кирпич c 1 no вент. Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения) Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

Металлические соединительные трубы наход	дятся в исправном состоянии и име	еют не
более 3-х поворотов, их присоединение соотв	ветствует нормативным	
требованиям	- Province In	
	rшения, указать)	
Длина дымоотвода		
(если есть оп	пступления, указать помещения)	
Оголовки дымовых труб и вентканалов наход	аподпора вне зоны ветрового подпора	нет
	r	(да/нет)
Наличие изменений проекта		
Примечания:	пь какие и кем внесены)	
примечания		
DA MINO	WEWER	
SAKJIN	чение:	
рецтинационило		
	ях улица Щербаковская д. 55	
	(наименование объеки	ia)
	ь помещения)	
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требов	э помещения) 29 НИЗМ И ПРИГОЛИИ И СОКОВ ТИОТО	
предов	аниям и пригодны к эксплуатаг	[ии
(под газ, жидкое топл	иво, твердое топливо)	
каналы в помец		
(вентиляционные, дымовые)	(наименование объект	ia)
(перечислить	помещения)	
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным тр	ребованиям и непригодны к эксп	луатации
	#**	-
Газовые приборы:		
(не могут быть подключ	нены/ должны быть отключены в квартирах)	
Срок действия акта: для дымоходов		
для вентиляционных ка	аналов	
OF OPHECIAL	(период, в течение которого акт де	гйствителен)
Представители:		
Представители:		
(Управление №20 (8)		
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора»	/ Кошман	OB A C
(наименование организации) гора	(подпись)/ (Ф.И.	
ООО «ГОРИЗОНТ»	/ Кузнецо	BCB /
(наименование организации)	(подпись) (Ф.И.	
AKTOB A		
ООО «ГОРИЗОНТ»	<i>в</i> / Шпилев	CB /
(наименование организации)	(подпись) (Ф.И.	
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20.05
	/	1
(наименование организации)	(подпись) (Ф.И.	0.)

AKT No 91

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование) «___» _____2025 г. г. Москва Комиссия в составе: Ответственные представители: ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» главный инженер Кошманов А.С. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Кузнецов С.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Шпилев Д.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) вентиляционных периодическую проверку технического состояния (вентиляционных, дымовых) (первичную/периодическую) каналов в помещениях (указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: (наименование и тип газоиспользующих приборов) по адресу: Измайловское шоссе д. 47 (улица, дом, корп.(стр.)) цель проверки: пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.) при проверке установлено: Наличие тяги и Сечение Состояние соответствие Газоиспользующее или канала Состояние Тип канала Материал No нормативным оборудование или диаметр очищен/не оголовка (вент./дым.) канала квартиры требованиям помещение канала очищен (M/C) (MM) в норме 150x150 очишен с 1 по 93 кирпич вент Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения) Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

присоединение соответс	твует нормати	ВНЫМ
(если есть нарушени	я, указать)	
¥-2000000000000000000000000000000000000		
(если есть отстуг	летя, указать пом	ещения)
и вентканалов находятс	я вне зоны вет	
екта		(да/nem)
(нет/если есть, указать ка	кие и кем внесены)	
ЗАКЛЮЧЕ	ние:	
каналы в помещениях	Измайловс	кое шоссе д. 47
	0.000	(наименование объекта)
эрмативным треоовані	іям и пригоді	ны к эксплуатации
(под газ, жидкое топливо,	твердое топливо)	
каналы в помещен	иях	
		(наименование объекта)
	nason essant esta (
ЭТ нормативным требо	ваниям и неп	ригодны к эксплуатации
	должны быть отк	почены в квартирах)
ія дымоходов		
ия вентиляционных кана.		
"Ремонтно- эксплуатационное управление № 20 района	(nepuod, 6 me	ечение которого акт действителен)
изации)	(поднись)	/ <u>Кошманов А.С.</u> / (Ф.И.О.)
Mochag		
T»	0/1	/ Кузнецов С.В. /
изации)	(nodnucs)	/ Кузнецов С.В. / (Ф.И.О.)
112 12 1	(подпись) (подпись)	
	(если есть парушени (если есть отступ и вентканалов находятс екта (иет/если есть, указать кап ЗАКЛЮЧЕ каналы в помещениях кв.№№ с 1 (перечислить помормативным требовани (под газ, жидкое топливо, каналы в помещен (перечислить помормативным требовани (под газ, жидкое топливо, каналы в помещен ОТ нормативным требо (перечислить поморт нормативных каналам террамя Соколиная террамя	ЗАКЛЮЧЕНИЕ: каналы в помещениях

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых жаналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Моск	за			•	«14»	Mag	_ 2025г.
V.							
	ия в составе						
	венные пред			22	22		
OAO	«РЭУ№20 ра			а» главный инж		анов А.С.	
				ганизации, должность,	Ф.И.О.)		
000	<u>«ГОРИЗОНТ</u>			а Кузнецов С.В.	VINOS ALGORITANOS II		
0.00				ганизации, долженость,			
000	«LOPU3OH1			сиванию дымохо		ев Д.В.	
		(наил	ленование орг	ганизации, должность,	, Ф.И.О.)		
nenuo	дическую	проверку т	ехническ	ого состояния	RP	нтиляционных	r
	ю/периодическую)		CAIII ICCK			иляционных, дымов	
110 -100	в помещени				(30,1111	Lingson on the control of the contro	,
Kullasiob	Биомещени	<i>n n</i>					
(указать на	пименование объе	кта, назначение	здания, эта	жность, помещения в	которых прово	дится проверка)	
	спользующи					(# .E(1)	
	,	1		(наименование и ти	п газоиспользую	ощих приборов)	
	т.		2/21				
по адрес	су: <u>улица Бо</u>	рисовская (- A (II			
			улица	а, дом, корп.(стр.))			
цель пре	оверки: <i>при</i>	годность к	эксплуат	ации			
	(пригод	ность к эксплуа	тации, приго	одность для отвода пр	одуктов сгоран	ия от газовых приб	оров и т.п.)
		ПРИ	ПРОВЕН	РКЕ УСТАНОВ	ЛЕНО:		
			Сечение	Г	Состояние	Наличие тяги и	
No	Тип канала	Материал	ИЛИ	Газоиспользующее оборудование или	канала	нормативным	Состояние
квартиры	(вент./дым.)	канала	диаметр канала	помещение	очищен/не	требованиям	оголовка
			(MM)	помещение	очищен	(M/C)	
			(4.7				
c 1 no 55	вент.	кирпич	150x150	кухня	очищен		в норме
P			. 3				
			W. S.	1.60			
			1000				
			1				
			-				
			1				
_				_			
Против	опожарная р	азделка вог	круг газо	вых приборов, о	соединител	ьных труо и	дымовых
каналов							
				азать величину см., есл		경 경상의 중 경향	
В нижн	ей части дым	иовых канал	ов имею	гся карманы глуб	биной не м	енее 25 см	
и герме	тичные крыц	пки (лючки) для очи	стки			
Pine	T. P. P.	(2.110-0		
-	-1			если отсутствуют, ук	азать помешен	ug)	
			. (сели отсущетоуют, ук	азато полещен	/	
Все лым	иовые каналь	ы обособлен	ные и пп	отные, за исклю	чением		
DCC ADI	MODDIC Railasii	n ooocoonei	IIIDIC II IIJI	ornible, ou nemillo	TOTTITION		

Металлические соединительные трубы и	находятся	в исправном	состоянии и имеют не
более 3-х поворотов, их присоединение требованиям	соответст	вует нормати	вным
	ть нарушения	указать)	
Длина дымоотвода		(S) %	
Опо тольно б	есть отступл	ения, указать пом	ещения)
Оголовки дымовых труб и вентканалов в	находятся	вне зоны вет	
Наличие изменений проекта	r.		(да/нет)
	указать какт	е и кем внесены)	
Примечания:			
3AF	КЛЮЧЕН	ИЕ:	
вентиляционные каналы в помет	щениях	улица Бори	совская д. 2/31
(вентиляционные, дымовые)	1616 1	5.5	(наименование объекта)
	2.№№ с 1 у числить помеі		
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным тр	пебовани:	цения) Ім и приголн	ы к эксплуатании
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	и пригоди	к эксплуатации
(под газ, жидка	ре топливо, т	вердое топливо)	
каналы в г	томещени	яхх	
(вентиляционные, дымовые)			(наименование объекта)
hana	нислить помец		
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативнь	лм требов	аниям и неп	ригодны к эксплуатации
Газовые приборы:			
(не могут быть п	одключены/ д	олжны быть откл	ючены в квартирах)
Срок действия акта: для дымоходов			
для вентиляционн	ых канало) ·
	OF O	(периоо, в те	чение которого акт действителен)
Представители:	SAROUNCE YNDABA	Ome No.	
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора»	A PULL	aft !	/ Vountages A.C. /
(наименование организации)	ELS HORYME	Hoomusel	/ <u>Кошманов А.С.</u> / (Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	2	2011	/ Vyrayayan C.B.
(наименование организации)	TE CAR	подпись)	/ Кузнецов С.В. / (Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	18/	Man	/ 111
ООО «ГОРИЗОНТ» АКТОВ (наименование организации) АКТОВ		endmuci)	<u>/ Шпилев С.В. /</u>
optanistanjan)	The same of the sa	подпись)	(Ф.И.О.)
			7
(наименование организации)		подпись)	(Ф.И.О.)

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,		Prior contractor	
г. Москі	ва				« <u>14</u> »	Mag	_ 2025г.
Комисс	ия в составе	:					
Ответст	венные пред	ставители:					
OAO	«РЭУ№20 ра	айона Сокол	пиная гор	а» главный инже	енер-Кошм	анов А.С.	
				ганизации, должность,			
000	«ГОРИЗОНТ	» начальни	к участка	а Кузнецов С.В.			
			and the same of th	ганизации, должность,			
000	<u>«ГОРИЗОНТ</u>			сиванию дымохо		ев Д.В.	
		(наил	ленование ор	ганизации, должность,	Ф.И.О.)		
nenuo	dunecryo	HDODENKY T	evuuueck	ого состояния_	00	итипанноппы	
	ю/периодическую)		СХПИЧССК	ото состояния		НТИЛЯЦИОННЫХ гляционных, дымові	
THE PARTY OF THE P	в помещени				(A.3030.07).22	,,	150W
	D 11011101111						
				жность, помещения в	которых прово	дится проверка)	
от газои	спользующи	х приборов	:				
				(наименование и ти	п газоиспользун	ощих приборов)	
по адрес	су:_ улица Бо	рисовская с) .7				
•				а, дом, корп.(стр.))			
пепь про	оверки: <i>при</i>	годность к	эксипуат	าตาทา			
цель пр				одность для отвода пр	одуктов сгоран	ия от газовых приб	оров и т.п.)
	1.7		, ,		,	•	Type to the control of the
		ПРИ	провен	РКЕ УСТАНОВ	ЛЕНО:		
			Сечение	Галаманан амамаа	Состояние	Наличие тяги и	
№	Тип канала	Материал	или диаметр	Газоиспользующее оборудование или	канала	соответствие нормативным	Состояние
квартиры	(вент./дым.)	канала	канала	помещение	очищен/не	требованиям	оголовка
			(MM)		очищен	(m/c)	
		7,000,000,000,000	120 (20)				
с 1 по 60	вент.	кирпич	130x130	кухня	очищен		в норме
			100.5				
			141.75	ham steps			
			161.3				
			78.08				
			2.3				
Противо	опожарная р	азделка вон	круг газо	вых приборов, с	соединител	ьных труб и	дымовых
каналов						15 L 15	
				азать величину см., есл			
В нижн	ей части дым	овых канал	ов имею	гся карманы глуб	биной не ме	енее 25 см	
и герме	тичные крып	ики (лючки) для очи	СТКИ			
	1	*					
			(если отсутствуют, ук	азать помещен	ия)	
Rea HILL	TOBLIE KAHATI	T OFOCOFIET	шиаипп	OTHER 29 HCKILO	поппом		

Металлические соединительные трубь	находятся в исправн	ом состоянии и имеют не
более 3-х поворотов, их присоединени		
требованиям		- 3-2-5-2-Andreas-3-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
	есть нарушения, указать)	
Длина дымоотвода		
(ecn	и есть отступления, указать	помещения)
Оголовки дымовых труб и вентканалог	з находятся вне зоны	ветрового подпора нет
		(да/нет)
Наличие изменений проекта		
(нет/если есп	ль, указать какие и кем внесен	(b)
Примечания:		
2.4	ключение:	
32	KJIOTEHHE.	
POUMUTGUIOUULO VOUGILI D HOM	ашаниях мана Б	onucoecuas à 7
вентиляционные каналы в пом (вентиляционные, дымовые)	ещениях <u>улица Бе</u>	(наименование объекта)
47 C 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	cs.№№ c 1 no 60	(наименование объекта)
	речислить помещения)	
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным		олны к эксплуатации
	- peoobanian in inpini	ogno: a sacini ju tugini
(под газ, жий	жое топливо, твердое топлив	30)
каналы н	з помещениях	
(вентиляционные, дымовые)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(наименование объекта)
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативн	речислить помещения) ным требованиям и	непригодны к эксплуатации
Газовые приборы:		
	ь подключены/ должны быть	отключены в квартирах)
Срок действия акта: для дымоходов		
для вентиляцион	ных каналов	
	(период,	в течение которого акт действителен)
Представители:	STEPHOE OF UPBEACHING NO.	
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная го	ANA ANA	/ Кошманов А.С. /
(наименование организации)	Нокументорой в	(Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	2 200	/ Кузнецов С.В. /
(наименование организации)	(подпись)	(Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	- Let	<u>/ Шпилев С.В. /</u>
(наименование организации инн 771 год	(подпись)	(Ф.И.О.)
		/
(наименование организации)	(подпись)	<u>(Φ.И.О.)</u>
		100000000000000000000000000000000000000

KT № 03

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование) «14» шда 2025г. г. Москва Комиссия в составе: Ответственные представители: ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» главный инженер Кошманов А.С. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Кузнецов С.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Шпилев Д.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) периодическую проверку технического состояния_____ вентиляционных (первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых) каналов в помещениях (указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: (наименование и тип газоиспользующих приборов) по адресу: улица Борисовская д. 8А (улица, дом, корп.(стр.)) цель проверки: пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.) ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО: Сечение Наличие тяги и Состояние Газоиспользующее или соответствие No Тип канала Материал канала Состояние диаметр оборудование или нормативным квартиры (вент./дым.) канала очишен/не оголовка канала помещение требованиям очишен (MM) (M/C)с 1 по 20 вент. кирпич 130x130 ----кухня очишен в норме Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)

(указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

Металлические соединительные	трубы находятся	в исправном	состоянии и имеют не
более 3-х поворотов, их присоеди требованиям	инение соответст	вует нормати	вным
1.56m F.B	(если есть нарушения	, указать)	
Длина дымоотвода			
Оголовки дымовых труб и вентка	(если есть отступа аналов находятся		рового подпора <u>нет</u>
Наличие изменений проекта			(да/нет)
The state of the s	если есть, указать как	ие и кем внесены)	
Примечания:	add a mare made		
	ЗАКЛЮЧЕН	ние:	
вентиляционные каналы	в помещениях	улица Бори	совская д. 8А
(вентиляционные, дымовые)	3.04		(наименование объекта)
	кв.№№ с 1 т		
СООТВЕТСТВУЮТ норматив	(перечислить поме		н к эксплуэтэний
COOTBETCIBS TOT HOPMATHS	ным греоовани	им и пригоди	іы к эксплуатации
(nod a	газ, жидкое топливо, т	вердое топливо)	As a
	налы в помещени		7.0
(вентиляционные, дымовые)		1 1	(наименование объекта)
	(перечислить поме		
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ норм			ригодны к эксплуатации
Газовые приборы:	AND II		
(не мог Срок действия акта: для дымох	ут быть подключены/ (КОДОВ	должны быть отк	пючены в квартирах)
для вентил	ляционных канал	ОВ	
		(период, в т	ечение которого акт действителен)
Представители:	CHEPHOE OBUIL		
ОАО «РЭУ№20 района Соколин (наименование организации)	ая гора» документо	Para (Para)	/ <u>Кошманов А.С.</u> / (Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	2 ,000		/ Кузнецов С.В. /
(наименование организации)	S CABA	(подпись)	(Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ» (наименование организации)	AKTOB WHH 7716087DB6	(подпись)	/ Шпилев С.В. / (Ф.И.О.)
,		11.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	1
(наименование организации)		(подпись)	(Ф.И.О.)

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты-вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Моск	тва				((<u>14</u>))	May	2025г.
Комисс	сия в состав	e:					
Ответст	гвенные пред	ставители:					
OA0	«РЭУ№20 р	айона Соко	линая гор	а» главный инж	енер Кошм	анов А.С.	
000				ганизации, должность	, Ф.И.О.)		
_000	«ГОРИЗОН			а Кузнецов С.В.	440		
000	"ГОБИЗОН		remaining the second of the factor of the second	ганизации, должность СИВАНИЮ ДЫМОХО		яр Л В	
_000	WI OI FISOII			хиванию дымохо ганизации, долженость		в Д.Б.	

			ехническ	ого состояния		нтиляционны	
The second second	ло/периодическую				(вент	иляционных, дымов	ых)
каналог	в в помещени	1ЯХ		-			
			nu l				
				жность, помещения в	которых прово	дится проверка)	
от газог	использующи	их приборов	3:				
				(наименование и т	т газоиспользун	ощих приборов)	
по адре	су:_ <i>улица Б</i> о	рисовская					
			(улице	а, дом, корп.(cmp.))			
цель пр	оверки:_ <i>при</i>						
	(пригод	эность к эксплус	та ции, приго	дность для отвода пр	одуктов сгоран	ия от газовых приб	оров и т.п.)
		ПРИ	ПРОВЕГ	РКЕ УСТАНОВ	лено:		
			T				
			Сечение		Состояние	Наличие тяги и	
№	Тип канала	Материал	ИЛИ	Газоиспользующее оборудование или	канала	соответствие	Состояние
квартиры	(вент./дым.)	канала	диаметр канала	помещение	очищен/не	нормативным требованиям	оголовка
			(MM)		очищен	(M/C)	
с 1 по 36	вент.	FIRMIN	150x150	vanima			
C 1 110 30	Bent.	кирпич	130X130	кухня	очищен		в норме
			1,000 20	P.E.			
			1675	27.7			
			160				
Против	опожарная р	азделка вог	круг газог	зых приборов, с	соединители	ьных труб и	дымовых
каналов							
D				зать величину см., есл			
				ся карманы глуб	риной не ме	енее 25 см	
и герме	тичные крып	пки (лючки) для очис	тки			
			V2	Ann amarin		\	
			(6	если отсутствуют, ука	изать помещен <i>і</i>	D()	
Все дым	иовые каналь	ы обособлен	ные и пло	отные, за исключ	чением		
					-		

	4.5 °
Металлические соединительные трубы	находятся в исправном состоянии и имеют не
более 3-х поворотов, их присоединение	соответствует нормативным
требованиям	
(если ест	ть нарушения, указать)
Длина дымоотвода	
	есть отступления, указать помещения)
Оголовки дымовых труб и вентканалов	находятся вне зоны ветрового подпора <u>нет</u>
Поличио момомомий просито	(да/нет)
Наличие изменений проекта	
(uam/acau acm)	, указать какие и кем внесены)
Примечания:	, yrasamo rarae a resi onecensi
Tipinio tanni.	
341	ключение:
JAI	AJIO-TEITHE.
MANAGE TO THE TOTAL OF THE TOTA	wayyay yayya Fanyaaayaa A 104
(вентиляционные, дымовые) каналы в поме	щениях <u>улица Борисовская д. 10А</u> (наименование объекта)
AMERICAN CONTRACTOR PROCESSOR CONTRACTOR CON	3.№ 0 c 1 no 36
	числить помещения)
	ребованиям и пригодны к эксплуатации
(под газ, жидк	ое топливо, твердое топливо)
каналы в	помещениях
(вентиляционные, дымовые)	(наименование объекта)
	числить помещения) ым требованиям и непригодны к эксплуатации
не соответствуют нормативн	ым треоованиям и непригодны к эксплуатации
Farance =====	
Газовые приборы:	подключены/ должны быть отключены в квартирах)
Срок действия акта: для дымоходов	пооключения обликаю обще отключения в квартараху
•	HELY KANATIOB
для вентиляцион	(период, в течение которого акт действителен)
	NOE OF
Представители:	CLE VIDABARENNO
представители.	
OAO «Pay Mazo paŭava Coranuna paga	Для / Кошманов А.С. /
OAO «РЭУ№20 района Соколиная гора (наименование организации)	(Φ.U.O.)
indienenosanae opeanasaqua)	
ООО «ГОРИЗОНТ»	/ Кузнецов С.В. /
(наименование организации)	(подпись) (Ф.И.О.)
1/5/	18 C
ООО «ГОРИЗОНТ»	/ Шпилев С.В. /
(наименование организации) инн 77 18667	
To a second seco	The second secon
	<u>/</u>
(наименование организации)	(подпись) (Ф.И.О.)

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

(мм) помещение очищен треоованиям (м/с)	г. Моск	ва				((<u>14</u>))	May	_ 2025r.
Ответственные представители: ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» главный инженер Кошманов А.С. (навменование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанийно дымоходов Ппилев Д.В. (навменование организации, должность, Ф.И.О.) периодическую проверку технического состояния вентиляционных (первеную/периодическую) (первеную/периодическую) (первеную/периодическую) (первеную/переную/проформесскую) (первеную/первеную проверку технического состояния вентиляционных, домовок) (первеную/первеную/первеную проверку технического состояния прибором проводится проверка) от газоиспользующих приборов: (паменование и тип газоиспользующих прибором) по адресу: улица Борисовская д. 12 (улица, дом, корп.(стр.)) при проверки: присодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.к.) при проверке установленование променения променения променения променения очищен (сотретствие собрузование или променения промене	Комисс	ия в составе):					
ООО «ГОРИЗОНТ» пачальник участка Куменование организации, дозженость, Ф.И.О. ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Куменова С.В. (наименование организации, дозженость, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Ппилев Д.В. (наименование организации дозженость, Ф.И.О.) периодическую проверку технического состояния вентиляционных (первичную/пернодическую) (первичную/пернодического пробедина причения (первичную первичную первичнования первичную								
ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Кузнецов С.В. (наименование организации, должность, ф.Н.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Шпилев Д.В. (неименование организации, должность, ф.Н.О.) периодическую проверку технического состояния вентиляционных (вентиляционных, дымовых) (перевенную/периодическую) проверку технического состояния вентиляционных (вентиляционных, дымовых) (перевенную/периодическую) проверку технического состояния вентиляционных, дымовых) (перевенную/периодическую) по адресу: улица Борисовская д. 12 (узица, дом, корп.(стр.)) по адресу: улица Борисовская д. 12 (пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации приворов и т.п.) ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО: Тип канала канала канала канала канала (вент. (мы)) канала помещение оборудование или помещение оборудование или помещение помещение неправливым требованиям требованиям требованиям (міс) (мы) Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов и меются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (ссли откутствоуют, указать помещения)				nuuaa ron	а» гпариый инж	енер Кошм	auop A C	
ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Кузнецов С.В. (паименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживания дымохолов Шпилев Д.В. (паименование организации, должность, Ф.И.О.) периодическую проверку технического состояния вентиляционных (первичую/периодическую) (первичую/периодическую) (паименование и тип газонспользующих приборов) по адресу: улина Борисовская д. 12 (узица, дом, корп.(стр.)) при проверки: пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации (мм) При проверку УСТАНОВЛЕНО: Канала (мм) Канала (мм) Канала (мм) Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых (аналов (обеспечена, не обеспечена, указать помещения) (обеспечена, не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (ссли откутствуют, указать помещения)	UAU	11 33 11220 pa					анов А.С.	
ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Шпилев Д.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) першодическую проверку технического состояния вентиляционных (вентиляционных (вентиляционных дымовых) (зазать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: ———————————————————————————————————	000	«ГОРИЗОНТ	Г» начальни	ик участка	а Кузнецов С.В.			
периодическую проверку технического состояния вентиляционных (первичую (пер	000	"LODINSOIL					ъ П В	
периодическую проверку технического состояния вентиляционных (первачную/первачную/первадическую) (первачную/первадическую) (первачную/первадическую) (паналов в помещениях (первачную/первадионных, дымовых) (паналов в помещениях (присодность и эксплуатации присодность и эксплуатации присодность и эксплуатации (присодность и эксплуатации помещения (присодность и эксплуатации помещения (помещения и ребованиям (мус) (000	«I OPU3OH)					В Д.В.	
(первичную/периодическую) (аналов в помещениях указать наименование объекта, назначение эдания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: ———————————————————————————————————			(Hetter	иенование орг	ганизиции, оолжность	, <i>Ψ.H.O.</i>)		
указать наименование объекта, назначение здания, этаженость, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: ———————————————————————————————————				ехническ	ого состояния			
указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: ———————————————————————————————————						(вент)	иляционных, дымов	bix)
от газоиспользующих приборов: ———————————————————————————————————	каналов	в помещени	ях					
от газоиспользующих приборов: ———————————————————————————————————								
от газоиспользующих приборов: ———————————————————————————————————	(указать н	пименование объе	ута назначени	e shavua ama	эсность помещения в	которых прово	dumes nnosenva)	
(наименование и тип газоиспользующих приборов) по адресу:	The management of the state of				жиость, помещения в	Komopout nposo	зинся проверки)	
по адресу: улица Борисовская д. 12 (улица, дом, корп.(етр.)) дель проверки: пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации (Состояние канала очищен/не оборулование или помещение (мм) (вент./оъм.) канала (вент./оъм.) канала (вент./отнич) 150х150 кухня очищен притодоров, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)	01 1 a 30 h	спользующи	іх приобров	,	Унаименование и т и	т газоиспользу	ομινχ πρυδοροβ)	
(улица, дом, корп.(етр.)) дель проверки:		out to the second of the second			(naumenoodinae a ma	in cusomenonosy.	outing the proof	
при проверки: пригодность к эксплуатации (пригодность к эксплуатации, пригодность к эксплуатации, помещение оборудование или помещение (оборудование или помещение пригодность к анала очищен очищен (м/с) (состояние пробораниям (м/с) (состояние пробораниям (м/с) (состояние пробораниям (м/с) (состояние пригодность в норме оборудование или помещения) (состояние пробора и т.п.) (состояние пригодность пригодност	по адрес	су: <u>улица Бо</u>	рисовская (
Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см (если отсутствуют, указать помещения)				(улице	а, дом, корп.(emp.))			
Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см (если отсутствуют, указать помещения)	цель пр	оверки: при	годность к	эксплуат	ашии			
№ Тип канала (вент. /дым.) Материал канала (мм) Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величиные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)						одуктов сгоран	ия от газовых приб	оров и т.п.)
№ Тип канала (вент. /дым.) Материал канала (мм) Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величиные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)								
№ Тип канала (вент./оым.) Материал канала (мм) Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов — (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки — (ссли отсутствуют, указать помещения)			ПРИ	ПРОВЕН	РКЕ УСТАНОВ	ЛЕНО:		
№ Тип канала (вент./оым.) Материал канала (мм) Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов — (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки — (ссли отсутствуют, указать помещения)						24115-10415-1365-207#4M		
№ Тип канала (вент./оым.) Материал канала (мм) Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов — (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки — (ссли отсутствуют, указать помещения)				-				
Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)					F	Состояние		
помещение очищен требованиям (м/с) вент. кирпич 150х150 кухня очищен требованиям (м/с) в норме противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) в нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки	№	Тип канала	Материал	100000000000000000000000000000000000000	The control of the co	канала	Mark Mark Control Street French Control	Состояние
(мм) очищен (м/с) вент. кирпич 150х150 кухня очищен в норме противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) в нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)	квартиры	(вент./дым.)	канала			очищен/не		оголовка
Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов			,	2		очищен		
Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов				1/2/5				
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)	с 1 по 20	вент.	кирпич	150x150	кухня	очищен		в норме
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)				11 11 1	Market Barrier			
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)				1.00				
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)				11.3				
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)								
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)								
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)								
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)								
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки ———————————————————————————————————	Против	опожарная р	азделка во	круг газо	вых приборов,	соединител	ьных труб и	дымовых
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки ———————————————————————————————————	каналов							
и герметичные крышки (лючки) для очистки			беспечена, не об	беспечена, ука	зать величину см., есл	и не обеспечена	, указать причину)	
и герметичные крышки (лючки) для очистки	В нижн	ей части дым	овых канал	ов имею	гся карманы глуб	биной не м	енее 25 см	
(если отсутствуют, указать помещения)					77			
	птерме	тиные крып	ann one nen	ј дли отп	· · · · · ·			
					ecan omenmentom in	goams norman	ug)	
Все лымовые каналы обособленные и плотные за исключением				(сели отсутствуют, ук	изито помещен	11/1	
ANN ADDRESS OF THE PROPERTY OF	Все лым	иовые каналь	я обособлен	ные и пл	отные, за исклю	чением		

Металлические соединительные трубь	находятся в исправном состоянии и имеют не	3
более 3-х поворотов, их присоединени	A 0.0	
требованиям	o construit, or map man	
1. The state of th	сть нарушения, указать)	\rightarrow
Длина дымоотвода	emo napymenia, yrasamo)	
	и есть отступления, указать помещения)	
	в находятся вне зоны ветрового подпора <u>нет</u>	
отоловки двиковых грус и вентканалог	$\frac{\partial u}{\partial x}$	iem)
Наличие изменений проекта		
(нет/если есп	вь, указать какие и кем внесены)	_
Примечания:		
p		
2	к попение.	
3F	КЛЮЧЕНИЕ:	
	ещениях <u>улица Борисовская д. 12</u>	
(вентиляционные, дымовые)	(наименование объекта)	
	cs.№№ c 1 no 20	
	речислить помещения)	
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным	гребованиям и пригодны к эксплуатации	
	Line of the second	
(под газ, жие	кое топливо, твердое топливо)	
	в помещениях	
(вентиляционные, дымовые)	(наименование объекта)	
N	речислить помещения)	
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ норматив	ным требованиям и непригодны к эксплуата	ации
Газовые приборы:		
	ь подключены/ должны быть отключены в квартирах)	
Срок действия акта: для дымоходов		
для вентиляцио	ных каналов	
	(период, в течение которого акт действит	пелен)
	Whose applied the control of the con	3.5-20-00-00-0
Представители:	Ang Barrell Ang	
0	5 DOWNER (SIN)	
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гот	/ Кошманов А.С	<u> </u>
(наименование организации)	(Ф.И.О.)	
	2 700 63	
ООО «ГОРИЗОНТ»	/ Кузнецов С.В	. /
(наименование организации)	(подпись) (Ф.И.О.)	
13	18	
	/ Шпилев С.В.	1
(наименование организации) инн 77		
The second contracts of the second se	1411.000	
		1
(наименование организации)	(подпись) (Ф.И.О.)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(4.H.O.)	

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Моск	ва				« <u>14</u> »	Mary	2025г.
Комисс	ия в состав	e:					
Ответст	венные пред	ставители:					
			линая гор	а» главный инж	енер Кошм	анов А.С.	
		(наил	ленование орг	ганизации, должность,	Ф.И.О.)		
000	«ГОРИЗОН			а Кузнецов С.В.	A.H.O.)		
000	"ГОРИЗОН		The second secon	ганизации, должность СИВАНИЮ ДЫМОХС		рΠВ	
000	WI OI FISOII			ганизации, должность		ъ Д.Б.	
	00ическую ю/периодическую		ехническ	ого состояния		нтиляционны.	_
	в помещени	6.0			(вент	иляц <mark>ио</mark> нных, дымов	blX)
	2110111011110111						
hwazami u	annanaganna ahr	auma waawawa	a adamira ama				
	иименование ооъ ІСПОЛЬЗУЮЩІ	_		жность, помещения в	которых прово	оится проверка)	
0114501	спользующи	іх приоброг		(наименование и ти	п газоиспользун	ощих приборов)	
по апрес	су:улица Бо	nucoecvas	a 21				
по адре	cy. <u>ynuqu B</u> e	рисовекия		а, дом, корп.(стр.))			
нень пр	оверки: <u>при</u>	годиость к		12. Ole monopoli (10.00 7%) Anol Tieb the #10.00 7%			
дель пр				одность для отвода пр	одуктов сгоран	ия от газовых приб	боров и т.п.)
	•					,	,
		ПРИ	ПРОВЕН	РКЕ УСТАНОВ	ЛЕНО:		
			T	1		1	
			Сечение		C	Наличие тяги и	
N₂	Тип канала	Материал	или	Газоиспользующее	Состояние канала	соответствие	Состояние
квартиры	(вент./дым.)	канала	диаметр канала	оборудование или помещение	очищен/не	нормативным требованиям	оголовка
			(MM)		очищен	(M/C)	
с 1 по 87	вент.	кирпич	150x150	кухня	очищен		в норме
			100,100	KyANA	отпаси		Впорме
			W. W	114.17			
			100	- 77			
			- 1				
Против	NEOWODING P		MALES BOOK				
		вазделка вог	сруг газо	вых приборов, с	оединител	ьных труо и	дымовых
каналов		беспечена не об	еспечена ука	зать величину см., есл	и не обеспечена	указать причину)	
В нижне				ся карманы глуб			
	гичные крыц						
			(6	если отсутствуют, ука	азать помещен	ия)	
Rea III	AODI IO MOLICETI	1 05000570		ожин то по ттом	uomuo.		
осе дым	повые каналь	ы обособлен	иные и пл	отные, за исключ	чением		

Металлические соединительные трубы	находятся в исправном с	состоянии и имеют не
более 3-х поворотов, их присоединение		
требованиям	e coorbererby er nopmarni	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
•	сть нарушения, указать)	
-	сть нарушения, указать)	
Длина дымоотвода		
	и есть отступления, указать поме	
Оголовки дымовых труб и вентканалов	в находятся вне зоны ветр	The state of the s
Ha		(да/нет)
Наличие изменений проекта		
	ь, указать какие и кем внесены)	
Примечания:		
3A	КЛЮЧЕНИЕ:	
	Γ	
	ещениях <u>улица Борис</u>	
(вентиляционные, дымовые)		(наименование объекта)
	es.№№ c 1 no 87	
	ечислить помещения)	
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным т	гребованиям и пригодн	ы к эксплуатации
(под газ, жид	кое топливо, твердое топливо)	
каналы в	помещениях	
(вентиляционные, дымовые)		(наименование объекта)
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативн	речислить помещения) ным требованиям и неп	ригодны к эксплуатации
Газоры за приборы з		
Газовые приборы:	ь подключены/ должны быть откл	anguett e veanmunay)
1922 1939 1939 1939 1939 1939 1939 1939	з пооключены/ оолжны оыть откл	очены в квартарах)
Срок действия акта: для дымоходов_		
для вентиляцион		
	(период, в те	чение которого акт действителен)
Представители:	HEPHOE OSILIECTO	
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гор (наименование организации)	ANS STANDS STAND	/ <u>Кошманов А.С.</u> / (Ф.И.О.)
(manerosamic opeanisation)		1111109
ООО «ГОРИЗОНТ»	A CHEAT OU	/ Кузнецов С.В. /
(наименование организации)	(подпись)	(Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	ATION TOOK TOOK TOOK TOOK TOOK TOOK TOOK TO	<u>/ Шпилев С.В. /</u>
(наименование организации) 🤼 ини 77	(подпись)	(Ф.И.О.)
(наименование организации)	(подпись)	(Ф.И.О.)

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

1. IVIOCK	Ба				"		20231.
Комисс	сия в состав	e:					
Ответст	гвенные пред	ставители:					
			пиная гог	а» главный инж	енер Кошм	AHOR A C	
0.10	111 0 P P 112 P			ганизации, должность		anob A.C.	
_000	«ГОРИЗОН	Г» начальні	ик участк	а Кузнецов С.В.	1. 100000000000000		
000	"ГОБИЗОН.			ганизации, должность		ав П.В	
	WI OI VISOII			киванию дымохо ганизации, должность		ев д.в.	
		(man)	менование ор	естизации, оолжносте	, V.H.O.)		
перис	одическую	проверку	ехническ	ого состояния	ве	нтиляционны.	r
	по/периодическую					иляционных, дымов	
каналов	в в помещени	XRI					
(указать н	аименование объе	гкта, назначени	е здания. эта	эжность, помещения в	которых прово	dumca nnogenya)	
	использующи			on the state of th	которых прово	оимся проверки)	
				(наименование и т	ип газоиспользу	юших приборов)	
по опра	ov: vanua F		2 25 4				
по адре	су: <u>улица Бо</u>	рисовская		a Aou none (ame II			
			070000000000	а, дом, корп.(стр.))			
цель пр	оверки:_ <i>при</i>						
	(пригод	ность к эксплус	гтации, приг о	одность для отвода пр	одуктов сгоран	ия от газовых приб	оров и т.п.)

		ПРИ	ПЬОВЕН	РКЕ УСТАНОВ	лено:		
			1				
			Сечение			Наличие тяги и	
No	Тип канала	Материал	или	Газоиспользующее	Состояние	соответствие	C
квартиры	(вент./дым.)	канала	диаметр	оборудование или	канала очищен/не	нормативным	Остояние оголовка
	1		канала	помещение	очищен	требованиям	ОГОЛОВКА
			(MM)			(M/C)	
с 1 по 16	вент.	кирпич	130x130	кухня	очищен		в норме
			1 ju	7.114			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
			L Lui				
			1100	N. F			
			1/2				
			1				
			,				
Противо	опожарная р	азлелка вон	CDVL LS301	вых приборов, с	оелинител	LHLIV TOVÓ H	HLIMODLIV
каналов		asperina boi	ф) Тазо	вых приобров, с	осдинител	вных труб и	дымовых
Kananob		беспечена не об	ecnevena vra	зать величину см., есл	น นอ กล็อกทอนอนอ	The analysis in the same of th	
В нижн	ей части лым	овых канап	ов имеют	ся карманы глуб	и не обеспечени Биной на ма	указать причину)	
	тичные крыц				инои не ме	THEC 25 CM	
птерме	гичные крып	тки (лючки) для очис	ТКИ			
			-			9 mol/	
			(6	если отсутствуют, ук	азать помещен	us)	
Все лым	овые каналь	т обособлен	ные и пл	отные, за исключ	нением		
		. ccoconen	11 1171	o indic, su nekino	TOTTIFICIVI		
			(vka	вать помещения)			
			1,711000				

Металлические соединительные трубы	находятся в исправном состоянии и имеют не
более 3-х поворотов, их присоединение	
требованиям	
•	сть нарушения, указать)
Длина дымоотвода	.,
	и есть отступления, указать помещения)
	в находятся вне зоны ветрового подпора <u>нет</u>
**	(да/нет)
Наличие изменений проекта	
	ь, указать какие и кем внесены)
Примечания:	
3A	КЛЮЧЕНИЕ:
вентиляционные каналы в пом	ещенияхулица Борисовская д. 25А
(вентиляционные, дымовые)	(наименование объекта)
The second of the transfer of the second of	:e.№№ c 1 no 16
	речислить помещения)
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным	гребованиям и пригодны к эксплуатации
Assessment Action of the Control of	
(под газ, жид	кое топливо, твердое топливо)
каналы в	з помещениях
(вентиляционные, дымовые)	(наименование объекта)
1000000	речислить помещения) ным требованиям и непригодны к эксплуатации
Газовые приборы:	
10 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ь подключены/ должны быть отключены в квартирах)
Срок действия акта: для дымоходов_	
для вентиляцион	
	(период, в течение которого акт действителен)
Представители:	SEPHOE OBUILE
	THOUNGS THOUSENED TO SEE
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гог	ра» Дра / Кошманов А.С. /
(наименование организации)	HOKYMEHTOB \$ \$ (Ф.И.О.)
(1-1)	MCHTOB SIS
ООО «ГОРИЗОНТ»	/ Кузнецов С.В. /
(наименование организации)	(Ф.И.О.)
1/8/	
	/ Шпилев С.В. /
181	(4,110)
(пашиспование организации) / жин 17	$(\Phi. N. O.)$
(наименование организации)	(подпись) (Ф.И.О.)
(Section of the sect	Annual State of the State of th

KT No 08 технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование) « 14 » may 2025 г. г. Москва Комиссия в составе: Ответственные представители: ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» главный инженер Кошманов А.С. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» начальник участка Кузнецов С.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) ООО «ГОРИЗОНТ» слесарь по обслуживанию дымоходов Шпилев Д.В. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) периодическую проверку технического состояния вентиляционных (первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых) каналов в помещениях (указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка) от газоиспользующих приборов: (наименование и тип газоиспользующих приборов) по адресу: улица Борисовская д. 27 (улица, дом, көрп.(стр.)) цель проверки: *пригодность к эксплуатации* (пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.) ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО: Сечение Наличие тяги и Состояние ипи Газоиспользующее соответствие No Тип канала Материал канала Состояние диаметр оборудование или нормативным квартиры (вент./дым.) канала очищен/не оголовка канала помещение требованиям очищен (MM) (M/C)с 1 по 40 вент. кирпич 130x130 ----кухня очищен в норме Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов (обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину) В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки (если отсутствуют, указать помещения)

(указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

Металлические соединительные трубы находятся в испр	оавном состоянии и имеют не
более 3-х поворотов, их присоединение соответствует н	
требованиям	
(если есть нарушения, указаты	
Длина дымоотвода	
(если есть отступления, ука	зать помещения)
Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зо	оны ветрового подпора <i>нет</i>
100 (Page)	(да/нет)
Наличие изменений проекта	
(нет/если есть, указать какие и кем в	несены)
Примечания:	
	1 - 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
заключение:	
вентиляционные каналы в помещениях улиц	а Борисовская д. 27
(вентиляционные, дымовые)	(наименование объекта)
κβ.№№ c 1 no 40	McCalaire Control (1) according to the Control of Marie
(перечислить помещения)	
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и п	ригодны к эксплуатации
(под газ, жидкое топливо, твердое т	опливо)
каналы в помещениях	Parameters and Control
(вентиляционные, дымовые)	(наименование объекта)
(перечислить помещения) НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требования	м и непригодны к эксплуатации
Газовые приборы:	-
(не могут быть подключены/ должны	рыть отключены в квартирах)
Срок действия акта: для дымоходов	
для вентиляционных каналов	
(ne	ериод, в течение которого акт действителен)
Представители:	
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная горах» (наименование организации) 4719 (жана	/ <u>Кошманов А.С. /</u> (Ф.И.О.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	/ Кузнецов С.В. /
(наименование организации) ООО «ГОРИЗОНТ»	/ Шпилев C.B. /
(наименование организации) ИНН 7718687888 (подписы	
	1 1
(наименование организации) (подписы	φ.Μ.Ο.)

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Моск	ва				((<u>14</u>))	Many	_ 2025г.
IC		186.7					
	сия в составо						
	венные пред						
_OAO	«РЭУ№20 р	айона Соко.	линая гор	ра» главный инж	енер Кошм	анов А.С.	
				ганизации, должность,	Ф.И.О.)		
_000	«ГОРИЗОН			а Кузнецов С.В.			
000	FORUMON		at the contract the contract of the contract o	ганизации, должность		7 5	
_000	«I-ОРИЗОН			киванию дымохо		ев Д.В.	
		(наш	менование ор	ганизации, должнос т ь	, Ф.И.О.)		
nenuc	дическую	HDOREDKY T	еуницеск	ого состояния	00	umungunouus	
	ю/периодическую		CAHIII ICCK	кого состояния		<u>НТИЛЯЦИОННЫ.</u> иляционных, дымов	
	в помещени				(32,377.	,, 00,,100	
				эжность, помещения в	которых прово	дится проверка)	
от газои	спользующи	их приборов	3:				
				(наименование и ти	т газоиспользую	ощих приборов)	
по адре	су:_ <i>улица Бо</i>	рисовская (ð. 35				
	• ————			а, дом, корп.(стр.))	-		
пент пр	ODODKU: ND	randunami ii	DIAM TILOM	2011111			
цель пр	оверки: <u>при</u>						
	(пригос	ность к эксплуа	таци и , приго	одность для отвода пр	ооуктов сгоран	ия от газовых прио	оров и т.п.)
		при	провет	РКЕ УСТАНОВ	TEHO.		
		111:11	III ODEI	TKE JCTAHOD	JEHO:		
						T	
			Сечение		Состояние	Наличие тяги и	
№	Тип канала	Материал	или	Газоиспользующее	канала	соответствие	Состояние
квартиры	(вент./дым.)	канала	диаметр	оборудование или	очищен/не	нормативным	оголовка
	7 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(мм)	помещение	очищен	требованиям (м/с)	
19		24	(MM)	100		(M/C)	
с 1 по 75	вент.	кирпич	150x150	кухня	очищен		в норме
			TELL	\$1.000			
			1000				
			T W. T.	7			
			1/60				
		-	1,00				
		-					
Против	anowopuog p	CONTORNO DOL	MALIE FORG	ni w manganan			
		азделка вог	круг газо	вых приборов, с	оединител	ьных труо и	дымовых
каналов							
D				азать величину см., есл			
				гся карманы глуб	риной не ме	енее 25 см	
и герме	тичные крыц	цки (лючки)) для очи	стки			
			(если отсутствуют, ука	азать помещен	ия)	
D		_					
Все дым	иовые каналь	ы обособлен	ные и пл	отные, за исключ	чением		

Металлические соединительные трубы на	аходятся в исп	правном состоянии и имею	тне
более 3-х поворотов, их присоединение с требованиям	оответствует н	нормативным	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ь нарушения, указап	пь)	
Длина дымоотвода	***		
	сть отступления, ун		
Оголовки дымовых труб и вентканалов н	аходятся вне з	воны ветрового подпора <u>н</u>	<u>em</u>
Наличие изменений проекта			(да/нет)
	указать какие и кем	пецесены)	
Примечания:	AUSUMO AUAUC II ACH	i bitceriol)	
		THE PERSON NAMED IN STREET	
ЗАК	лючение:		
вентиляционные каналы в помец	цениях ули	ща Борисовская д. 35	
(вентиляционные, дымовые)	1	(наименование объекта)	
	NºNº c 1 no 75		
	ислить помещения)		
СООТВЕТСТВУЮТ нормативным тр	ебованиям и	пригодны к эксплуатаци	И
(под газ, жидков	е топливо, твердое	топливо)	
каналы в п	омещениях	JA-400- 0 5	
(вентиляционные, дымовые)		(наименование объекта)	
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативны	ислить помещения) им требования		уатации
F	- FAT ST	TO LET TAKEN	
Газовые приборы:	одилонаны/ должин	ы быть отключены в квартирах)	_
Срок действия акта: для дымоходов	оключены оолжны	обино отключеної в квартарах)	
для вентиляционн	гіх каналов		
для вентиляционн	And the control of th	период, в течение которого акт дейс	твителен)
Представители:	NOTEPHOE OF WEST		
ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора»	Ann Ann	/ Кошманов	
(наименование организации)	нокументивонной в на приментивонной развили в на приментивонной в на приментивонном в на приментивонной в	(Ф.И.О.	.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	2 900 16	/ Кузнецов	
(наименование организации)	KBA Groonuc	(Ф.И.О	.)
ООО «ГОРИЗОНТ»	7000	/ Шпилев (
(наименование организации)	(noonuc	(Ф.И.О.	./
(наименование организации)	(подпис	(Ф.И.О.	.)